# Склады кабинетов и списание в единицах дозировки

Для работы с препаратами в единицах дозировки нужно

1) в Настройках → Настройках системы установить галочку «**Растаривать упаковки в** кабинетах»

Разрешить списывать с центрального склада в кабинеты

Растаривать упаковки в кабинетах

□ Сортировка по имени в ведомости выборки израсходованных лекарственных средств

#### 2) создать кабинет со свойством «Аптечный склад»

Создаем новый кабинет или заходим в настройки существующего и ставим галочку «Аптечный склад»

Новый кабинет			
Название: Номер: Подразделение: Алтечный склад;	Тестовый кабинет Консультационное отделение	v	
		Очистить все поля Выйти Сохранить	)

Теперь кабинет будет доступен в аптеке и у сотрудников отделения, которому этот кабинет принадлежит

3) указать у препарата количество в упаковке, дозировку и единицу измерения

Заходим в Номенклатуру средств, находим нужный препарат и нажимаем редактировать

Заполняем поля и нажимаем сохранить. Растаривание считается по формуле количество в упаковке х дозировку х количество запрошенных упаковок

Препарат Анальгин   Дозировка (аптечная) 500 mg № 10   Латинское название Апаlginum   Форма выпуска таблетим   Форма выпуска таблетим   Производитель не выбрано -   Страна производителя -   Название упаковки упаковка   Кол-во в упак. 10   10 таб   Корфициент -   Дозировка, latin 500 mg   500 mg 500 mg   No умолчанию (установить 1 для наружых препаратов): 1   Для инъекций: -   Для инъекций: -	Редактирование упаковки	
препарат   Акальтик     Дозировка (аптечная)   500 mg № 10     Латинское название   Алаіділит     Показать настройки препарата     Форма выпуска   таблетки     Производитель   не выбрано <	Programmer	
Дозировка (аптечная) 500 mg № 10   Латинское название Analginum   Форма выпуска таблетки   Производитель не выбрано 、   Страна производителя -   Название упаковки vnаковка 、   Кол-во в упак. 10   10 таб   Козффициент -   Дозировка, ед. изм. 500 mg M raбл.   Дозировка, ед. изм. 500 mg   Ло умогначнию (установить 1 для наружных препаратов): 1   Для инъекций: -	препарат	Анальгин
Латинское название Analginum   Форма выпуска таблетки   Производитель не выбрано    Страна производителя -   Название упаковки упаковка -   Кол-во в упак. 10 таб   Козффициент 500.00 мг   Дозировка, ед. изм. 500 лмг 500 мг табл.   Дозировка, tatin 500 лмг 500 лмг   Лли инсенций: - -	Дозировка (аптечная)	500 mg № 10
Показать настройки препарата Форма выпуска таблетки Производитель - не выбрано - Страна производителя Название упаковки упаковка Кол-во в упак. 10 таб Кол-во в упак. 10 таб Козировка, ед. изм. Дозировка, ед. изм. Дозировка, ед. изм. Ло упаковкъ Дозировка, ед. изм. 10 таб. Дозировка, ед. изм. 10 таб. 10 таб.	Латинское название	Analginum
Форма вылуска   таблетки     Производитель   не выбрано      Страна производителя   -     Название упаковки   упаковка     Кол-во в улак.   10     10   таб     Козфрициент   -     Дозировка, ед. изм.   500.00     Кол-ко в улак.   500.00     ит   500 мг табл.     Дозировка, ед. изм.   500 mg     N по умолчанию (установить 1 для наружных препаратов):   1     Для инъекций:   -		Показать настройки препарата
Производитель	Форма выпуска	таблетки
Страна производителя Название упаковки упаковка Кол-во в упак. 10 таб Коэффициент Дозировка, ед. изм. Дозировка, ед. изм. трепаратов): Лля инъекций: Становить 1 для наружных 1 Для инъекций:	Производитель	не выбрано 🗸
Название упаковки упаковка Кол-во в упак. 10 таб Коэффициент Дозировка, ед. изм. Дозировка, ед. изм. Ло умогчанию (установить 1 для наружных препаратов): Для инъекций:	Страна производителя	
Кол-во в упак. 10 таб Коэффициент 500.00 мг 500 мг табл. Дозировка, latin 500.00 мг 500 мг табл. Дозировка, latin 500 мг Ло умолчанию (установить 1 для наружных препаратов): 1 Для инъекций:	Название упаковки	упаковка 🗸
Коэффициент Дозировка, ед. изм500 мг табл500 мг табл Дозировка, latin500 mg По риколчанию (установить 1 для наружных препаратов): Для инъекций:	Кол-во в упак.	10 Taố 🗸
Дозировка, ед. изм. 500.00 мг 500 мг табл. Дозировка, latin 500 mg N по умолчанию (установить 1 для наружных препаратов): 1 Для инъекций: 0	Коэффициент	
Дозировка, latin   500 mg     N по умолчанию (установить 1 для наружных препаратов);   1     Для инъекций;   -     Копия;   -	Дозировка, ед. изм.	500.00 мг абл.
N по умолчанию (установить 1 для наружных препаратов): 1 Для инъекций: Копия:	Дозировка, latin	500 mg
Для инъекций: Копия:	N по умолчанию (установить 1 для наружных препаратов):	1
KOTMAR:	Для инъекций:	
	Копия:	

Во время создания требования в аптеку сотрудники должны выбирать в селекторе кабинет,

### для которого хотят получить препарат и указать количество в упаковках

## После этого сотрудники аптеки отправят препарат в **упаковках**, а на склад кабинета поступит он в **единицах дозировки**



#### From: http://mgdemo.ru:5555/ - **MMC Mgerm**

Permanent link: http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=drugstore:split\_package\_drugs&rev=1734965465



