

Работа с классификаторами

Работа с классификаторами (словарями).

При добавлении новых элементов в шаблон записей, как правило, создаются поля, где хранятся числовые или текстовые данные, которые вводит пользователь программы. При этом пользователь никак не ограничен при вводе данных, т. е. может вводить любой текст или цифры.

В ряде случаев необходимо, чтобы пользователь выбирал из ограниченного набора вариантов ответа, например пол может быть мужской или женский. При этом за каждым значением закрепляется числовое значение, которое и хранится в базе данных. Потом возможна статистическая обработка этих данных или привязка определенных событий в программе при выборе нужных значений, т. е. построение системы принятия решений на базе МИС «Ника». Пример статистической обработки данных – в записи о проведении процедуры вводится поле с выбором нескольких вариантов осложнений, на основе этой информации можно получить статистику о частоте осложнений при проведении данной процедуры. Пример элемента системы принятия решений – при заполнении первичного осмотра врач в поле аллергические реакции выбирает анафилактический шок в анамнезе, при попытке назначить внутривенное введение препарата, программа выдает предупреждение о потенциальной опасности этой процедуры.

Поле с ограниченного набора вариантов ответа, за каждым из которых закреплено определенное значение-константа называется классификатором.

Ряд параметров в МИС «Ника» уже реализованы с помощью классификаторов, например пол, льготы, варианты оплаты, группы инвалидности. Администратор системы может редактировать эти словари, а так же создавать новые поля-классификаторы в шаблонах записей.

Настройка классификаторов.

<p>- Нажимаем кнопку «Настройка» в левом верхнем углу экрана.</p>	<p>MGERM</p> <table border="1"><tr><td data-bbox="690 1403 1246 1560">Пользователи</td><td data-bbox="1246 1403 1294 1560"></td></tr><tr><td data-bbox="690 1560 1246 1718">Настройка</td><td data-bbox="1246 1560 1294 1718"></td></tr><tr><td data-bbox="690 1718 1246 1803">Аптека</td><td data-bbox="1246 1718 1294 1803"></td></tr></table>	Пользователи		Настройка		Аптека	
Пользователи							
Настройка							
Аптека							

<p>- На экране появится меню настройки:</p>	<p>Добавление новых разделов и записей в электронную историю болезни. Настройка шаблонов протоколов.</p> <p>Шаблоны печатных документов</p> <p>Кнопочные панели</p> <p>Классификаторы (словари)</p> <p>Специальности медицинского персонала</p> <p>Системные формы (диалоговые окна для ввода данных)</p> <p>Журнал ошибок SQL</p> <p>Журнал авторизации</p>
<p>- Нажмите кнопку «Классификаторы (словари)»</p>	

На экране появится таблица словарей (все группы):

Выбор группы: Все группы

Константы:

Скрыть	Группа	Константа	Значение	
<input type="checkbox"/>	Группа инвалидности	Инвалид 1-ой группы	1	
<input type="checkbox"/>	Группа инвалидности	Снята	8	
<input type="checkbox"/>	Группа инвалидности	Инвалид с детства	7	
<input type="checkbox"/>	Группа инвалидности	Ребенок-инвалид	6	
<input type="checkbox"/>	Группа инвалидности	Установлена впервые в жизни	4	
<input type="checkbox"/>	Группа инвалидности	Инвалид 3-й группы	3	
<input type="checkbox"/>	Группа инвалидности	Инвалид 2-ой группы	2	
<input type="checkbox"/>	Льготы	10 Инвалиды войны	10	
<input type="checkbox"/>	Льготы	11 Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами	11	
<input type="checkbox"/>	Льготы	12 Военнослужащие и лица рядового и начальств. состава ОВД, ставшие инвалидами при исполнении служебных обязанностей	12	
<input type="checkbox"/>	Льготы	20 Участники ВОВ	20	
<input type="checkbox"/>	Льготы	30 Ветераны боевых действий	30	
<input type="checkbox"/>	Льготы	40 Военнослужащие (тыловики)	40	
<input type="checkbox"/>	Льготы	50 Блокадники	50	
<input type="checkbox"/>	Льготы	60 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов б.д.	60	
<input type="checkbox"/>	Льготы	61 Члены семей погибших в ВОВ лиц из числа местной ПВО, работников госпиталей Ленинграда	61	

Выберите нужную группу значений с помощью выпадающего списка «выбор группы» над таблицей, например «группа инвалидности»:

Выбор группы: Группа инвалидности

Константы:

Скрыть	Константа	Значение	
<input type="checkbox"/>	Инвалид 1-ой группы	1	
<input type="checkbox"/>	Инвалид 2-ой группы	2	
<input type="checkbox"/>	Инвалид 3-й группы	3	
<input type="checkbox"/>	Установлена впервые в жизни	4	
<input type="checkbox"/>	Ребенок-инвалид	6	
<input type="checkbox"/>	Инвалид с детства	7	
<input type="checkbox"/>	Снята	8	

[Сохранить изменения](#)

Отключение и включение ненужных элементов классификатора.

- Установите галочку в столбце «скрыть» напротив ненужных элементов или снимите галочку в строке с нужными значениями.
- Нажмите ссылку «сохранить изменения» и подтвердите свой выбор. Редактирование значения.
- Щелкните по кнопке «редактировать» напротив нужного значения.
- На экране появится форма:

Изменить константу

Группа:	Группа инвалидности
Имя:	Установлена впервые в жизни
Значение:	4
Порядок:	0
Скрыть:	<input type="checkbox"/>

 

Измените нужные параметры. Поле порядок используется для произвольного упорядочивания значений в выпадающем списке. По умолчанию значения будут появляться в порядке времени их создания – в начале первые, в конце – последнее. Если Вы введете цифровые значения в поле «порядок», то элементы списка будут сортироваться в возрастающем порядке (1,2,3 и т. д.). Используйте десятичную дробь, чтобы поместить новое значение между уже созданными. Например, элемент с порядком 2.5 будет располагаться между 2-м и 3-м значением.



- Нажмите кнопку «сохранить». Добавление новых значений в группу.
- Выберите нужную группу с помощью выпадающего списка над таблицей значений.



- Нажмите кнопку .
- Введите нужные параметры в форму (аналогичной форме для редактирования значений).



- Нажмите кнопку «сохранить». Создание новой группы.



- Нажмите кнопку .
- В поле группа будет отображаться или название последней выбранной группы или знак %, если выбраны «все группы».
- Введите в это поле название новой группы **русскими буквами**. Группы с латинскими названиями считаются системными, их редактирование может нарушить работу системы.
- Заполните другие поля.



- Нажмите кнопку «сохранить». Теперь выбранная группа значений будет ваша новая группа.



- Добавить новые значения в группу можно с помощью кнопки . Настройка форм ввода данных с использованием классификаторов.

Создаем новое поле-классификатор в форме.

<p>- Нажимаем кнопку «Настройка» в левом верхнем углу экрана.</p>	<p>MGTERM</p> <table border="1"> <tr> <td>Пользователи</td><td></td></tr> <tr> <td>Настройка</td><td></td></tr> <tr> <td>Аптека</td><td></td></tr> </table>	Пользователи		Настройка		Аптека	
Пользователи							
Настройка							
Аптека							
	<p>Добавление новых разделов и записей в электронную историю болезни. Настройка шаблонов протоколов.</p> <p></p> <p>Шаблоны печатных документов</p> <p></p> <p>Кнопочные панели</p> <p></p> <p>Классификаторы (словари)</p> <p></p> <p>Специальности медицинского персонала</p> <p>Системные формы (диалоговые окна для ввода данных)</p> <p>Журнал ошибок SQL</p> <p>Журнал авторизации</p>						
<p>- На экране появится меню настройки:</p>	<p>- Нажмите кнопку «Добавление новых разделов и записей в электронную историю болезни»</p> <p></p> <p>- Нажимаем кнопку «записи раздела» в строке с нужным разделом</p> <p></p> <p>- Нажимаем кнопку «посмотреть записи шаблона» в строке с нужной записью</p> <p></p>						

- Нажимаем кнопку «новый столбец в таблице данных»



На экране появится форма:

Столбец таблицы данных

Имя (рус):

Тип:

Значения для словаря:

Строка до 256 символов
Строка более 256 символов
Целое число
Десятичная дробь
Время
Логический тип (да/нет)
Дата
Классификатор

Значение по умолчанию:

Длина:

 

- Введите название поля на русском языке. **Помните, что каждое поле в записи должно иметь уникальное имя.** В противном случае программа не сможет создать новый столбец в таблице для хранения данных.

1. В поле тип выберите «классификатор».
2. В поле «значения для словаря» можно сразу ввести элементы списка значений, разделяя их символом |, например, для иррадиации болей: вдоль позвоночника | в левую руку | в правую руку | в область сердца | в правую ногу | в левую ногу. Каждому значению будет присвоен цифровой индекс от 1 до номера последнего элемента.
3. Значение по умолчанию можно указать, если Вы хотите, чтобы какой-то вариант ответа возникал по умолчанию (сразу при создании записи).
4. Поля «длина» оставьте пустым.



5. Нажмите кнопку , чтобы создать новое поле-классификатор.
6. Появится форма для редактирования параметров строки формы.
7. Внесите дополнительные настройки при необходимости (см. руководство по настройке форм).



8. Нажмите кнопку , чтобы закончить создание новой строки формы с классификатором.

Превращаем имеющееся поле формы в поле-классификатор.

<p>- Нажимаем кнопку «Настройка» в левом верхнем углу экрана.</p>	<p>MGTERM</p> <table border="1"> <tr> <td>Пользователи</td><td></td></tr> <tr> <td>Настройка</td><td></td></tr> <tr> <td>Аптека</td><td></td></tr> </table>	Пользователи		Настройка		Аптека	
Пользователи							
Настройка							
Аптека							
	<p>Добавление новых разделов и записей в электронную историю болезни. Настройка шаблонов протоколов.</p> <p></p> <p>Шаблоны печатных документов</p> <p></p> <p>Кнопочные панели</p> <p></p> <p>Классификаторы (словари)</p> <p></p> <p>Специальности медицинского персонала</p> <p>Системные формы (диалоговые окна для ввода данных)</p> <p>Журнал ошибок SQL</p> <p>Журнал авторизации</p>						
<p>- На экране появится меню настройки:</p>	<p>- Нажмите кнопку «Добавление новых разделов и записей в электронную историю болезни»</p> <p></p> <p>- Нажимаем кнопку «записи раздела» в строке с нужным разделом</p> <p></p> <p>- Нажимаем кнопку «редактировать строку маски шаблона» в строке с нужной записью</p> <p></p>						

На экране появится форма для редактирования параметров строки формы:

Редактирование строки формы

Скрыть:

Порядок: 1

HTML:

Линия разделитель (стиль):

Данные из таблиц

Столбец таблицы: Заметки

Тип: Текстовое поле

Метод ввода: get_constant

Метка поля ввода: **Льготы**

Стиль метки: label_output_24

Стиль поля ввода: input_string_next

Выпадающий список: льготы

Кол-во строк в многострочном поле: 5

Перевод строки после поля:

Системное имя:

Системный тип:

Рисунок:

Красная строка:

Метод вывода: show_constant

Метка (муж): **Льготы**

Метка (жен): **Льготы**

Стиль метки: brown_output_label

Разделитель: :

Завершение: :

Отображать нулевое значение:

Новые назначения:

Стиль данных: std_info_style

Перевод строки:

Стиль перевода строки:

Минимальное значение:

Максимальное значение:

 

На схеме помечены наиболее важные параметры, которые преобразует элемент для ввода информации в список-классификатор:

- Метод ввода – выберите `getconstant` из выпадающего списка. - Выпадающий список – введите название группы элементов классификатора. **Будьте внимательны!** Программа чувствительна к регистру (заглавные и прописные буквы) и к наличию лишних пробелов.
- Метод вывода – выберите `showconstant` из выпадающего списка. Синим овалом выделены параметры форматирования поля: `labeloutput24` – коричневая метка (в нашем случае – слов «Льготы») шириной 24 % формы, `inputstringnext` выпадающий список – классификатор на оставшуюся ширину формы. Можно использовать `inputelement10`, `inputelement20`, `inputelement30`, `inputelement40`, `inputelement50` – соответственно 10, 20, 30, 40, 50% ширины формы.



Нажмите кнопку «сохранить»  , чтобы изменения вступили в силу.

From:
<http://mgdemo.ru:5555/> - **МИС Mgerm**



Permanent link:
http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=expert:old:settings:default_constants

Last update: **20-05-2024 09:08**