имени 7

Настройка работы МИС с проф осмотрами по приказу минздрава 302н

License Warning

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll Word Exporter**. Do you find Scroll Word Exporter useful? Consider purchasing it today: https://marketplace.atlassian.com/apps/24982/scroll-word-exporter-for-confluence?tab=overview&hosting=cloud

- 1. Путь к настройкам:
- 2. Настройка работы системы с профосмотрами
 - 1. Основное меню
- 3. Редактирование правил приказа
 - 1. Настройка факторов вредности
 - 1. Классификация:
 - 2. Описание полей редактора:
 - 1. Раздел "Участие врачей-специалистов:"
 - 1. Таблица необходимых консультаций:
 - 2. Раздел "Лабораторные и функциональные исследования:"
 - Таблица необходимых лабораторных и функциональных исследований:
 - 2. Настройка профессий
 - 1. Классификация:
 - 2. Описание полей редактора:
 - 1. Раздел "Участие врачей-специалистов:"
 - 1. Таблица необходимых консультаций:
 - 2. Раздел "Лабораторные и функциональные исследования:"
 - 1. Таблица необходимых лабораторных и функциональных исследований:
 - 3. Редактирование полей:
 - 1. "Код"
 - 2. "Наименование"
 - 3. "Период"
 - 4. "По показаниям"
 - 5. "Требуется согласие"
 - 6. "Возраст"
 - 7. "Пол"
 - 8. "При поступлении на работу"
 - 9. "Удалить"
- 4. Настройка взаимодействия с МИС
 - 1. Настройка специальностей врачей
 - 2. Настройка исследований
 - 1. Присвоение новых услуг
 - 1. Кабинеты
 - 2. Специальности
 - 3. Стоимость

- Применить настройки к системе
 Внести в систему услуги
- 6. Справка

Путь к настройкам:

Чтобы попасть в настройку работы МИС по профосмотрам требуется зайти в систему из под логина системного-администратора.

В левом меню перейти в раздел настройка

Настройка	
Пользователи, специальности, подразделения	
Расписания, кабинеты	
Аптека	
Аптечная номенклатура для врачей	3
Учет услуг	2

В данном разделе выбрать пункт "Настройка работы по проф.осмотрам"

Наст	ройка раздело	в и форм	
Шабл	оны печатных	сдокументов	
Клас	сификаторы (о	словари)	
Кноп	очные панели		
Настр	ойки		1
Депо	зиты		
QR-K	од сбербанка		
Наст	ройка игнорир	ования записей лл	ия глав при печати раздела ИБ
Наст	ройка работы	по проф.осмотрам	

Настройка работы системы с профосмотрами

Основное меню

Данное меню содержит в себе все переходы для настройки работы системы.

Настройка работы по проф. осмотрам

Редакти	рование правил приказа
Настро	йка факторов вредности
Настро	йка профессий
Настрой	ка взаимодействия с МИС
Настро	йка специальностей врачей
Настро	йка исследований
Примен	ить настройки к системе
Внести	в систему услуги

Справка

Редактирование правил приказа

Данный подраздел позволяет редактировать данные приказа, которые внесены в систему

Настройка факторов вредности

После входа в данное меню будет отображен список всех загруженных факторов вредности из приказа 302н.

						_
	Наименование ородных н(или) опасных производственных флаторов	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов	Лабораторные и функровальные исследования	Дополнительные медицинские противолоказания	
1.	Хинические факторы					tr
1.1.	Хикические вещества, обладающие выраженными особенностивия действия на организия					W
111	Аллерины, "А"	1 раз в тод,	Катертикандан терликан теренелириканан те Катертикандан терикандардыкан көнүнөлөкт Тересулталдарын терикандардаган көпүнөл Тересулталдарын терикандардар Тересулталдарын терикандар Катертикандан терикандарыкан Катертикандан терикандарыкан Катертикандан терикандарыкана	Чульрифическая альертаралистика Чульриметрия с бранкциски каралеет пробой	Аллергические заболевания различица прланов и сыстов.	a.
1.1.2.	Kaugporeus, Y	1 pao o 10g.	Кансультация врань-рарматовенеролога Кансультация врань-сторнолариеголога Толсультария врань-эконога Толсультария врань-кропога Полсультария врань-ролога Кансультария врань-вранева Кансультария враны-вранотая	1920 органов никианной Роктониграфия грудной кляток в даух проекциях	Доброкачест венные навообрахования либой рахования склонные к перераждения.	w
113.	Хаманские акциства, аказывающие вредное водействе на репридаливную фремцию, "Р"	1 par e rog	Котерлоляция прочьлюрдов Чанерлолация прочьлюрдовся Чанерлолация прочьлюрдорого/или Чанерлолация прочьлючалися Консуртация прочьлюратиета Консуртация прочьлюратиета Катерлолация прочьлюратиета Катерлолация прочьлюраного	збИ органия малого таха	Дистицие и лейкотоция цейко натих. Доброканственные доброканственные источноственноственные источноственные и источноственные источноственные и и и и и и и и	w

Классификация:

Действующим фактором вредности является фактор, у которого перечислены консультации специалистов и исследований.

Факторы, у которых консультации врачей и исследования не указаны считаются категориями и используются для древовидного отображения пунктов, аналогично указанному в приказе.

Для редактирования списка консультаций специалистов и лабораторных исследований, нужно у корректируемой строки приказа нажать на кнопку "Редактировать параметры раздела"

Ne	Наименевание оредных и(или) опасных производственных флаторов	Периодичность осмотров	Участие врачей-специальстов	Лабораторные и функциональные исследования	Дополнительные медицинские противопоказания	
1.	Химические факторы					18
1.1.	Химические вещества, обладающие выраженными особенностивы действия на организа					U
111	Аллертина, "А"	1 pao e rog	Катертикация проти держаторитоторитото в Катертикации протик держаторитото в Понстратьбация протикация "Констратьбация протикация" Понстратьбация протикация Понстратьбация протикация Констратьбация протикатори Констратьбация протикатори Констратьбация протикатори Констратьбация протикатория Констратьбация протикатория Составляющих протикатория Составля составляющих составляющих	"Специфическая алергорилистика "Сперанетрия с браноцистизаралистий пробой	Аллергические заболевания разлигивых орланов и састовы	8
1.1.2	Kaugporeus, W	1 per e rog.	Кансулталация враны-даржатовичеролога Кансулталация враны-сторянспарянетога "Консулталария враны-октога "Консулталария враны-пролога Кансулталария враны-пролога Кансулталария враны-пролога Кансулталария враны-пролога	"УШИ органов нацияний Роктонаграфия трурной клятог в даух проекциях	Дображачественные навообразования лесбай гомликовции, актонные к переракурные.	
113.	לופטייבטאי פרערידע ואנטייגעעוי צרערידע נער אין איז	1 pao e rog	Которналирия прота-персол Чансульдара врема, гранска Чансульдара врема, гранска Чансульдара врема на украсното Консультара врема с на украсното Консультара врема с на украсното Консультара врема с на украсното Консультара врема на украсното Консультара врема на украсното Консультара врема на украсното	23Н органов малого таза.	Дистипания и лейкетирания дейке кайта. Новозбразования доброжичественные и ликаноственные новозная нелез. новозная нелез.	w
114	Азрозони преимущественно фиброленного [®] и смещанного типа.					1

После перехода в раздел редактирования будет отображен классификатор данных исследований и консультаций

1 Аллергены, "А"Ш чати прині-сператостик							
ofeen.							
No.	Hanversenance	Experies.	Ho needed and the second	Bupact	Dea	Удалять	
роф_конс_1 Консульта	ия врана-оторинопаринголога (Вораст не учитывается +	Dor naperena *	×	
pop_exec_2 Koncyments	ия врана-дерматовниеролога р		iii -	Вораст не учетывается •	Bor namerica .	×	
pod_exec_3 Korcymens	ия врана-офтальнолога р		10 ×	Вораст не учитывается 🔻	Hor superior 7	×	
раф конс 4 Консульта	per spara-antepronora b		10 ×	Возраст не учитывается Т	Bor magnesing W	×	
раф конс 16 Консультах	pre espana-nepaneera		- 1	Возраст не учитывается Т	Bor names as a	×	
000_000_17 Koncymate	pri opava novvaripa			Возраст не учитывается т	Bor negetiens *	×	
tood now: 18 Rowcyman	IN ROR-A HIDROTOTA			Возраст на учитывается *	Dor nageorna *	×	
dependent a dynamical and	a a companya						
daman.							
Not	Hannonsen	Hepeng.	Па поменов	IDEN TOPOLYPTCH CHEMICHE	Beopert	Han Yaumm-	
look and M.Convetere	CARE AS A REPORT AND A	0	10 ×	U D	ODALE HE VALUE	na 🖲 Ber napenta 🖲 🗙	

Описание полей редактора:

Раздел "Участие врачей-специалистов:"

"Добавить" - справа от надписи указывается выпадающий список всех консультаций врачей, которые не были добавлены в текущий фактор. При выборе в выпадающем списке консультации - она будет отмечена как необходимая к оказанию по данному фактору и появится в таблице ниже.

= Таблица необходимых консультаций: =

- Столбец <u>"Код"</u> Код консультации
- Столбец "Наименование" Наименование консультации
- Столбец

<u>"Период"</u>https://docs.google.com/document/d/11yEXwoZHHiz4AutOxtZVTRpsrfsSgxKu-3XN4N xQ2Nc/edit#heading=h.ofcivnatoze- Периодичность проведения консультации в месяцах. Если совпадает с периодом осмотра по фактору вредности или не указана в приказе - ставиться 0.

- Столбец <u>"По показаниям"</u> При установке флажка в тексте отображаемой консультации будет выведена строка "(по показаниям)"
- Столбец "Возраст" Возрастные критерии для прохождения данной консультации
- Столбец "Пол" Ограничение на прохождение услуг в зависимости от пола
- Столбец <u>"Удалить"</u>- Удаляет консультацию из списка необходимых к проведению по данному фактору. Описание методов редактирования полей описано в блоке

<u>"Редактирование полей"</u>

Раздел "Лабораторные и функциональные исследования:"

"Добавить" - справа от надписи указывается выпадающий список всех лабораторных и функциональных исследований, которые не были добавлены в текущий фактор. При выборе в выпадающем списке одного исследование - оно будет отмечено как необходимое к оказанию по данному фактору и появится в таблице ниже.

= Таблица необходимых лабораторных и функциональных исследований: =

- Столбец "Код" Код исследования
- Столбец "Наименование" Наименование исследования
- Столбец <u>"Период"</u> Периодичность проведения исследования в месяцах. Если совпадает с периодом осмотра по фактору вредности или не указана в приказе ставиться 0.
- Столбец <u>"По показаниям"</u> При установке флажка в тексте отображаемого исследования будет выведена строка "(по показаниям)"
- Столбец<u>"Требуется согласие"</u>- При установке флажка в тексте отображаемого исследования будет выведена строка "(требуется согласие)". Также будет доступен метод печати согласия на данную услугу.
- Столбец "Возраст" Возрастные критерии для прохождения данного исследования
- Столбец "Пол" Ограничение на прохождение услуг в зависимости от пола
- Столбец <u>"Удалить"</u>- Удаляет исследование из списка необходимых к проведению по данному фактору. Описание методов редактирования полей описано в блоке <u>"Редактирование полей"</u>

Настройка профессий

После входа в данное меню будет отображен список всех загруженных профессий из приказа 302н.

-	Humenmonie pafer a rpodeccak	Repurgerungerungerungerungen	Участих прочей-споциолиство	Анбораторные и функциянальные исследявания	Даполнатальные индержение противолоказания
1	лфон навара, вератова собла Ф. в Таке абла и облужение пробени горуктай житов	3 (4) (10)	Annych lawei dyn ei wytychol a Marchanaeth ar ei dyn ei Marchanaeth ar ei dyn ei dyn ei dyn ei Marchanaeth ar ei dyn	Сеприя врамя Протости Протости Поподание и понифицирания аниманира	2 Aprais, spennerspectra performance designed intervention in 20 Aprais, spennerspectra performance designed intervention 20 Aprais, spennerspectra performance
11	Либита в калетная протокорна (акалетна колто)	li par n Jonga	Naryshingdi igara ungootal Maryshingdi igara ungootal Maryshingdi igara ungootal Maryshingdi igara ungootal Naryshingdi igara ungootal Naryshingdi igara ungootal	Polipina sense Manananan Polipitationel (activity)-polipina Polipitationel (activity)-	[1] Theoremain Control State State And State

Классификация:

Действующей профессией является профессия, у которой перечислены консультации специалистов и исследований.

Профессии, у которых консультации врачей и исследования не указаны считаются категориями и используются для древовидного отображения пунктов, аналогично указанному в приказе.

Для редактирования списка консультаций специалистов и лабораторных исследований, нужно у корректируемой строки приказа нажать на кнопку "Редактировать параметры раздела"

беты на высоте, перихланые рабеты <>>, а таки	и работы по обслужи	влянно подъемнь	ах совружений, палючая	c		
a an agarai carana an ina						
daters.						
Kag Hannessener	Deputy	The measurements	Bespace	Han I	Oper merrymnesses na patiery Nya.men.	
оф_кинс_9. Консультация врача-невралога	0		Возраст не учитывается 🕈	Все поряжны т	. X	
оф_кинс_3. Консультация врана-офгальмолога	0		Возраст не учитывается *	Все порежны *	u X	
роф_конс_7 Консультация врана-хирурга	0		Вораст не учитывается *	Все парееты *	a 🗙	
роф_конс_1. Консультация врана-оториналаринголога			Попраст не учитывается 🔻	йсе парееты 🔻	×	
оф кинс 16 Консультация врана-тератевта	0		Возраст не учитывается 🔻	Все паректы Т	×	
юф канс 17 Консультация врана-поннатра			Возраст не учитывается в	Sceneperma *	× ×	
роф_канс_18 Консультация арананариопета	0		Вораст не учитывается в	Все парачиты *	x x	
departquear a dynacipulation status are appeared.						
Kan Hananamar	Ilenant	II a manufacture of	Manager	Ben	The normal second as refers Yaccars.	
top wor 65 Octobra spower		H •	Berner or comparis 4	Ber management #	a X	
where TI Does makes	-	H	Report to party serve 7	Box management *		
and are 11 forestations			Respect to particulate a	for many and		
oob_acc_rrodbhonachan	0		Imperiory and areas	International A	· ·	
роф_исл_26 Исследование вестибулярного анылизатор	8 0	100	Burgace are yoursubarrow 9	Все паврелаты #	10 X	

Описание полей редактора:

Раздел "Участие врачей-специалистов:"

"Добавить" - справа от надписи указывается выпадающий список всех консультаций врачей, которые не были добавлены в текущую профессию. При выборе в выпадающем списке консультации - она будет отмечена как необходимая к оказанию по данной профессии и появится в таблице ниже.

= Таблица необходимых консультаций: =

- Столбец <u>"Код"</u> Код консультации
- Столбец "Наименование" Наименование консультации
- Столбец <u>"Период"</u> Периодичность проведения консультации в месяцах. Если совпадает с периодом осмотра по профессии или не указана в приказе - ставиться 0.
- Столбец <u>"По показаниям"</u> При установке флажка в тексте отображаемой консультации будет выведена строка "(по показаниям)"
- Столбец "Возраст" Возрастные критерии для прохождения данной консультации

 Столбец <u>"Пол"</u>https://docs.google.com/document/d/11yEXwoZHHiz4AutOxtZVTRpsrfsSgxKu-3XN4NxQ2 Nc/edit#heading=h.hmyuhsfou7yl- Ограничение на прохождение услуг в зависимости от пола

- Столбец <u>"При поступлении на работу"</u>- При установке флажка в тексте отображаемой консультации будет выведена строка "(при поступлении на работу)"
- Столбец <u>"Удалить"</u>- Удаляет консультацию из списка необходимых к проведению по данной профессии. Описание методов редактирования полей описано в блоке <u>"Редактирование полей"</u>

Раздел "Лабораторные и функциональные исследования:"

"Добавить" - справа от надписи указывается выпадающий список всех лабораторных и функциональных исследований, которые не были добавлены в текущую профессию. При выборе в выпадающем списке одного исследование - оно будет отмечено как необходимое к оказанию по данной профессии и появится в таблице ниже.

= Таблица необходимых лабораторных и функциональных исследований: =

- Столбец <u>"Код"</u> Код исследования
- Столбец "Наименование" Наименование исследования
- Столбец <u>"Период"</u> Периодичность проведения исследования в месяцах. Если совпадает с периодом осмотра по профессии или не указана в приказе - ставиться 0.
- Столбец <u>"По показаниям"</u> При установке флажка в тексте отображаемого исследования будет выведена строка "(по показаниям)"
- Столбец <u>"Возраст"</u> Возрастные критерии для прохождения данного исследования
- Столбец "Пол" Ограничение на прохождение услуг в зависимости от пола
- Столбец <u>"При поступлении на работу"</u>- При установке флажка в тексте отображаемой консультации будет выведена строка "(при поступлении на работу)"
- Столбец <u>"Удалить"</u>- Удаляет исследование из списка необходимых к проведению по данной профессии. Описание методов редактирования полей описано в блоке <u>"Редактирование полей"</u>

Редактирование полей:

"Код"

Неизменяемый параметр

"Наименование"

Неизменяемый параметр

"Период"



Для изменения периода нужно в поле (выделено красным) вписать необходимое количество месяцев и нажать на кнопку "Сохранить" (выделено синим). Если требуется установить 0, то в поле нужно указать "-1" и сохранить.

"По показаниям"

При нажатии левой кнопкой мыши на пустой квадрат, он будет отмечен галочкой и

автоматически сохранен. Аналогично, при снятии галочки будет произведено автоматическое сохранение.

"Требуется согласие"

При нажатии левой кнопкой мыши на пустой квадрат, он будет отмечен галочкой и автоматически сохранен. Аналогично, при снятии галочки будет произведено автоматическое сохранение.

"Возраст"

По умолчанию указан выпадающий список:



- "Возраст не учитывается" При установке данного пункта, учет возраста при оформлении профосмотра по данному пункту происходить не будет.
- "Учитывать возраст" При установке данного пункта, учет возраста будет вестись. Редактор измениться для учета конкретики возраста.

	Dopt	
для лиц	старше 🔻	1 ne <mark>r 🗖</mark>
Возраст	Возраст не учитывается	
	моложе	
Возраст	старше	
Возраст	не учитывается 🔻	-
Возраст	не учитывается 🔻	

В первом выпадающем списке после обновления будет по умолчанию выбран параметр "старше".

Для изменения нужно выбрать один из пунктов:

- "Возраст не учитывается" (фиолетовый) отключит возрастной фильтр
- "моложе" (зеленый) фильтр будет работать для лиц моложе возраста из поля (отмечено красным)
- "старше" (синий) - фильтр будет работать для лиц старше возраста из поля (отмечено красным) "Поле" (красный) - введите возраст в годах для работы фильтра и нажмите "сохранить" (отмечено желтым)

"Пол"

Выпадающий список с выбором фильтра по полу:

• Мужчины - услуга будет оформляться только для пациентов мужского пола

- Женщины услуга будет оформляться только для пациентов женского пола
- Все пациенты услуга будет оформляться для всех пациентов

"При поступлении на работу"

При нажатии левой кнопкой мыши на пустой квадрат, он будет отмечен галочкой и автоматически сохранен. Аналогично, при снятии галочки будет произведено автоматическое сохранение.

"Удалить"

При нажатии на кнопку "Удалить" услуга пропадет из списка и будет считаться неоказываемой по данному пункту приказа.

Настройка взаимодействия с МИС

Данный подраздел позволяет настроить обработку приказов в МИС. Связать необходимые специальности врачей, назначить цены услуг и привязать их к специальностям.

Настройка специальностей врачей

В данном пункте можно связать специальности врачей из приказа с врачами в МИС.

Специальность врача для проф.осмотра	Специальность из системы	Предположение системы	_
Оториноларинголог	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4
Дерматовенеролог	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Дерматовенеролог	1
Офтальмолог	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
Annepronor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
Overconor	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
Уралог	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
Xwpypr	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Quantum and			

 Столбец "Специальность врача для проф.осмотра" - В данном столбце перечислены все специальности из приказа. - Столбец "Специальность из системы" - В данном столбце указан выпадающий список со всеми специальностями, которое заведены в МИС. При выборе в списке специальности будет установлена связь между специальностью из приказа со специальностью МИС и данные специальности будут считаться идентичными и услуги из приказа, которые однозначно закреплены за специальностью будут привязаны к указанной специальности из МИС. (пример - строка "Ортопед") - Столбец "Предположение системы" - В данном столбце указаны специальности, которые по мнению системы совпадают со специальностью из приказа. При нажатии на "Зеленую галочку" будет осуществлена привязка специальности. (пример строки Дерматовенеролог и Невролог) - Столбец "Добавить" - В данном столбце отображена кнопка, которая создаст специальность из приказа в МИС и автоматически их свяжет. ==== Настройка исследований ==== В данном пункте настраиваются все услуги из профосмотра с привязками.

						4
ina jezijir						
Keg	Hannessman yezyra	Tonyra ne anananaeroa	Epicinamum manan yanya Kalumena	Companyation	Crameron	
Tpop_401_3	a HECOR Ign		•		2.00	H
Rpsp_wor_2	AHICV4gG			*	0.00	H .
E_row_ways	Hlong	*	•		0.00	H
Rpop_ecr_4	Агтеность колекстерны	*			0.00	H
fpap,way,6	APE	*	•		0.00	H
Rpop_ect_6	AET		[5:00	H

Столбец

"Код" - Код услуги из приказа Столбец "Наименование" - Наименование услуги из приказа Столбец "Услуга не оказывается" - Если установлен флажок, то услуга считается неоказываемой в данном ЛПУ и будет исключена из списка при создании платежа по профосмотру и попадет в список услуг, которые пациент должен пройти в другом ЛПУ. Столбец <u>"Присвоение новых услуг - Кабинеты"</u> - В данном столбце указываются кабинеты, к которым будет привязана услуга (см. редактирование в разделе <u>"Присвоение новых услуг"</u>) Столбец "<u>Присвоение</u> <u>новых услуг - Специальности"</u> - В данном столбце указываются специальности, к которым будет привязана услуга (см. редактирование в разделе <u>"Присвоение</u> <u>новых услуг"</u>) Столбец <u>"Присвоение новых услуг - Стоимость"</u> - В данном столбце указывается стоимость услуги (см. редактирование в разделе <u>"Присвоение новых</u> <u>услуг"</u>) === Присвоение новых услуг === == Кабинеты == По умолчанию





From: http://mgdemo.ru:5555/ - **MUC Mgerm**

Permanent link: http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=expert:profosmotr&rev=1715875916



Last update: 16-05-2024 16:11