

## Поиск в ЭПЗМ по ключевым словам

<https://mgerm.atlassian.net/browse/NCPZ-359>

Поиск в первичных осмотрах и выписных эпикризах по нужным словам или коду диагноза. Кнопка доступна в форме обычного поиска у эксперта:

```
INSERT INTO `button_set` (`author_only`, `GUID`, `digested`, `always`, `ID`, `order`, `html_id`, `style`, `Name`, `script`, `Action`, `title`, `image`, `dead`, `lifespan`, `callback`) VALUES (0, 1, 0, 0, 'search', 0, NULL, 'std40', 'Поиск по словам', 'butpress_si', '/_services/Core/System.Dummy&template=/search/keyWords.twig&', 'Искать пациента', NULL, 0, NULL, NULL);
```

Добавлены методы внутреннем API:

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/?search=NCPZ-359>

## Привязка всех записей и услуг счетов к ИБ

Системная опция: Привязка к открытой истории болезни всех амбулаторных записей (*sethospitalizaionIDforallamb\_records*)

Если опция включена, ежеминутное событие присваивает номер открытой истории болезни (запись “информация о госпитализации не заблокирована”) всем записям без номера истории болезни, созданным после начала текущей госпитализации. Так же присваивается номер ИБ услугам в счетах, не привязанных к ИБ.

<https://mgerm.atlassian.net/browse/OSOBSTAT-340>

Код события добавлен в миграции.

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/02b704f41ffc88bcf3b2fd66bff04604d50befda>

## Отображение не заблокированных направлений с предварительной регистрацией услуги у лаборанта

С возможностью формирования результата у лаборанта.

Добавлено для проведения направлений во внутреннюю лабораторию до оплаты, а так же без подтверждения врачебных направлений в регистратуре (процедурная сестра может создать направления для оплаты с врачебных нажатием соотв. кнопки на врачебном направлении - "с белого создаем красное" )

<https://mgerm.atlassian.net/browse/OSOBSTAT-265>

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/9222d8ebc395f7ea17a376f9c56e3cfd3090baa7>

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/ca41c3d4c5d34df68ad7eb201b129b5f28fa84d8>

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/99c5939df72fc71adf5a90c1188bb9f2a4cd92d4>

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/f0d2ad38442e054f2e3baa973735cbd7bf4ddce7>

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/05ace904475d4f65f5c960044f1d4acdc982e25c>

## Привязка плана лечения к истории болезни

<https://mgerm.atlassian.net/browse/OSOBSTAT-296>

На план лечения добавляется кнопка:

```
INSERT INTO `button_set` (`author_only`, `GUID`, `digested`, `always`, `ID`, `order`, `html_id`, `style`, `Name`, `script`, `Action`, `title`, `image`, `dead`, `lifespan`, `callback`) VALUES (0, NULL, 0, 1, 'setHospitalisationID', NULL, NULL, 'std40', 'Привязать к ИБ', 'butpress_si', '/_services/Core/DataSources.sqlQuery?src=/core/record/setCurrentHospitalizationID.sql&inputData=1&template=/core/returnToRecord.html&', 'Привязать к открытой истории болезни', NULL, 0, NULL, NULL);
```

Присваивает номер открытой истории болезни плану лечения.

Добавлен метод во внутреннем API:

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/47b31d7b13db2ca2c11419efd8cd2d23d87e2b91>

## Создание счета с реестра услуг с перечнем неоплаченных услуг

<https://mgerm.atlassian.net/browse/OSOBSTAT-290>

Создает счет с привязкой к открытой ИБ. Счет пустой или содержит перечень неоплаченных услуг.

Добавлена кнопка:

```
INSERT INTO `button_set` (`author_only`, `GUID`, `digested`, `always`, `ID`,
`order`, `html_id`, `style`, `Name`, `script`, `Action`, `title`, `image`,
`dead`, `lifespan`, `callback`) VALUES (0, 4, 1, 0, 'new_stac_bill', NULL,
NULL, 'std40', 'Счет', 'butpress_si',
'/_services/Core/DataSources.sqlQuery?src=/core/services/getAdvancedServices
.sql&inputData=1&callbacks=%5B%22Core%5C%5CServices.addServices%22%5D&templa
te=/core/addRecord.html&', 'Выставить счет', NULL, 0, NULL, NULL); Добавлены
методы во внутреннем API:
https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/b03b8a6b3e2cec8c1e16ccdbabe8da8e
b6886f89 Новый формат вывода реестра стационара
https://mgerm.atlassian.net/browse/OSOBSTAT-267 Выводится одна таблица со
столбцами оплачено и оказано. Есть возможность добавить неоплаченные услуги в счет, но
возврат для не оказанных не реализован. Реализован как twig шаблон к запросу во
внутреннем API, который замещает отображение реестра привычным расширителем:
REPLACE INTO `references` (`recordTypeID`, `name`, `dead`, `chapter`,
`med_refferal`, `need_redirection`, `edit_GUID`, `order`, `order2`,
`interf_ref`, `d_table`, `num_list`, `signs`, `show_treatment`,
`show_content`, `show_time`, `print_size_percentage`, `print_checker`,
`status_buttons`, `buttonSetID`, `buttonSetID_inp`, `extend_record_class`,
`record_method_in`, `record_method_out`, `TH_output_style`,
`TD_output_style`, `Tbl_output_style`, `Tbl_input_style`, `TH_input_style`,
`TD_input_style`, `button_line_style`, `status_line_style`,
`button_line_style_inp`, `text_style`, `files_style`, `files_alias`,
`files_script`, `show_in_summary`, `show_in_hystory`, `show_in_refferals`,
`identifier`, `print_form`, `print_form_cap`, `common_view`,
`use_autotemplate`, `multifier`, `specialist_visit`,
`form14_operation_identifier`, `show_creation_date_in_caption`,
`copy_content_from_previous_record_of_same_type`, `show_date`,
`print_full_text_position`, `allow_record_date_change`, `PHR_notification`,
`PHR_hide_record`, `print_record_date_from_field_date`,
`summary_referecnce_order`, `print_template_php`, `auto_lock`,
`advanced_protocols`, `dont_show_name_in_print_all_records`,
`dont_show_name_in_print_record`, `show_contract_type_in_head`, `info`,
`dont_print_treatment`, `first_hystory_record`, `minzdrav_code`,
`show_count_in_report`, `show_time_in_info`, `force_patient_name_printing`,
`ClinicalDocument/code`, `Порядок случаев госпитализации или обращения`, `Место
оказания помощи`, `export_recordTypeGroup`, `show_in_analise_dynamic`,
`dont_print_recomendations`, `ref_replace_dep_director_position`) VALUES
(699, 'Реестр услуг стационара', 0, 10, 0, 0, '4,2,12,1', NULL, 1, 'bill',
NULL, 0, NULL, NULL, 0, 0, NULL, 1, 'bill_stac_lock', 'stac_services_list
make_payment bill_stac', 'save_only', 'class_extention_record',
'show_body_from_php_script', NULL, 'TH_output_an_uro', 'TD_output_std',
'Tbl_output_std', 'Tbl_output_std', 'TH_output_std', 'TD_output_std',
'record_buttons_row', 'status_style', 'record_buttons_row',
'std_info_style', 'std_files_style', NULL, '/file_operations//download.php',
0, 1, 0, 'bill', '-', NULL, 0, 0, 1, 0, NULL, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, NULL,
'/_services/Core/DataSources.sqlQuery?src=/custom/services/hospitalizationSe
rvicesList.sql&template=/reports/services/hospitalizationBalance.html.twig&i
```

```
nputData=1&useUnblockedExternalLaboratoryInvoices=1', 0, 0, 0, 0, 0, NULL, NULL, 3, NULL, 0, 1, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, NULL);
```

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/?search=OSOBSTAT-267>

Добавлены методы во внутреннем API:

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/b03b8a6b3e2cec8c1e16ccdbabe8da8eb6886f89>

## Новый формат вывода реестра стационара

<https://mgerm.atlassian.net/browse/OSOBSTAT-267>

Выводится одна таблица со столбцами оплачено и оказано. Есть возможность добавить неоплаченные услуги в счет, но возврат для не оказанных не реализован.

Реализован как twig шаблон к запросу во внутреннем API, который замещает отображение реестра привычным расширителем:

```
REPLACE INTO `references` (`recordTypeID`, `name`, `dead`, `chapter`,  
`med_refferal`, `need_redirection`, `edit_GUID`, `order`, `order2`,  
`interf_ref`, `d_table`, `num_list`, `signs`, `show_treatment`,  
`show_content`, `show_time`, `print_size_percentage`, `print_checker`,  
`status_buttons`, `buttonSetID`, `buttonSetID_inp`, `extend_record_class`,  
`record_method_in`, `record_method_out`, `TH_output_style`,  
`TD_output_style`, `Tbl_output_style`, `Tbl_input_style`, `TH_input_style`,  
`TD_input_style`, `button_line_style`, `status_line_style`,  
`button_line_style_inp`, `text_style`, `files_style`, `files_alias`,  
`files_script`, `show_in_summary`, `show_in_hystory`, `show_in_refferals`,  
`identifier`, `print_form`, `print_form_cap`, `common_view`,  
`use_autotemplate`, `multifier`, `specialist_visit`,  
`form14_operation_identifier`, `show_creation_date_in_caption`,  
`copy_content_from_previous_record_of_same_type`, `show_date`,  
`print_full_text_position`, `allow_record_date_change`, `PHR_notification`,  
`PHR_hide_record`, `print_record_date_from_field_date`,  
`summary_referecnce_order`, `print_template_php`, `auto_lock`,  
`advanced_protocols`, `dont_show_name_in_print_all_records`,  
`dont_show_name_in_print_record`, `show_contract_type_in_head`, `info`,  
`dont_print_treatment`, `first_hystory_record`, `minzdrav_code`,  
`show_count_in_report`, `show_time_in_info`, `force_patient_name_printing`,  
`ClinicalDocument/code`, `Порядок случаев госпитализации или обращения`, `Место  
оказания помощи`, `export_recordTypeGroup`, `show_in_analise_dynamic`,  
`dont_print_recomendations`, `ref_replace_dep_director_position`) VALUES  
(699, 'Реестр услуг стационара', 0, 10, 0, 0, '4,2,12,1', NULL, 1, 'bill',  
NULL, 0, NULL, NULL, 0, 0, NULL, 1, 'bill_stac_lock', 'stac_services_list  
make_payment bill_stac', 'save_only', 'class_extention_record',  
'show_body_from_php_script', NULL, 'TH_output_an_uro', 'TD_output_std',
```

```
'Tbl_output_std', 'Tbl_output_std', 'TH_output_std', 'TD_output_std',  
'record_buttons_row', 'status_style', 'record_buttons_row',  
'std_info_style', 'std_files_style', NULL, '/file_operations/download.php',  
0, 1, 0, 'bill', '-', NULL, 0, 0, 1, 0, NULL, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, NULL,  
'/_services/Core/DataSources.sqlQuery?src=/custom/services/hospitalizationSe  
rvicesList.sql&template=/reports/services/hospitalizationBalance.html.twig&i  
nputData=1&useUnblockedExternalLaboratoryInvoices=1', 0, 0, 0, 0, 0, NULL,  
NULL, 3, NULL, 0, 1, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, 0, 0, NULL);
```

<https://bitbucket.org/mgerm/mgerm25/commits/?search=OSOBSTAT-267>

From:

<http://mgdemo.ru:5555/> - **МИС Mgerm**

Permanent link:

<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=innovation:2023:spring&rev=1715968158>

Last update: **17-05-2024 17:49**

