

Настройка шаблонов CDA, ЭЦП и экспорт данных в РЭМД ЕГИСЗ.

Необходимые условия:

- * * - Нужно обновить систему.Нужно обновить систему.- Нужно обновить систему.Нужно обновить систему.* - Нужно обновить систему.Нужно обновить систему.- Нужно обновить систему.Нужно обновить систему.
- * * - В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.- В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.* - В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.- В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.В шаблоны протоколов, которые будут отправляться в РЭМД должны присутствовать все необходимые для заполнения поля и необходимые классификаторы.
- * * - Врачи с Врачи с - Врачи с Врачи с * - Врачи с Врачи с - Врачи с Врачи с ЭЦП должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В должны числиться за организацией заказчика в ФРМР. В МИС должны быть внесены СНИЛС. должны быть внесены СНИЛС. должны быть внесены СНИЛС. должны быть внесены СНИЛС. должны быть внесены СНИЛС. должны быть внесены СНИЛС. должны быть внесены СНИЛС.
- * * - Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.- Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.* - Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.- Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.
- * * - На сервере должен быть установлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть установлен VipNet и настроено

подключение согласно инструкциям Нетрики- На сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики* - На сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики

Настройка сервера

```
''echo '#N3_health
EmkService = http://b2b.n3health.ru/emk/EMKService.svc
EmkService_AddMedRecord_xml_path = /_netrika/XML/ArsMedica/
EmkService_AddCase_xml_path = /_netrika/XML/ArsMedica/
EmkService_UpdateCase_xml_path = /_netrika/XML/ArsMedica/
PixService = http://b2b.n3health.ru/emk/PixService.svc
PixService_AddPatient_xml_path = /_netrika/XML/ArsMedica/' >>
/var/www/mgerm25/conf/external_services.ini
''
```

Обновление

```
sudo apt install php-soap
```

```
sudo a2enmod rewrite
```

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
sh /var/www/mgerm25/deploy_prod.sh
```

Настройка интерфейса

В данный момент есть две стандартные маски с опорой на таблицу consultation и одноименные кнопочные панели:

cda_instrumental есть в миграциях

cda_consultations есть у Лекаря и Дербента (как consultation)

Настройка отправки

Если настройка экспорта производится первый раз, то нужно сформировать

конфигурационный файл (если раньше работал экспорт в ИЭМК, то делать это не нужно):

```
echo '#N3health EmkService = http://b2b.n3health.ru/emk/EMKService.svc PixService =  
http://b2b.n3health.ru/emk/PixService.svc PixServiceAddPatientxmlpath = /netrika/XML/ArsMedica/'»  
/var/www/mgerm25/conf/externalservices.ini
```

Реквизиты организации

Строго в соответствии со

словарем: <https://nsi.rosminzdrav.ru/dictionaries/1.2.643.5.1.13.13.11.1461/passport/latest>

Одна организация

```
UPDATE medis_users.system_globals SET  
`region` = 5,  
`N3_guid` = '5c87cdbbc-a75e-e368-8566-15ddbfe0f16b',  
`N3_LPUid` = 'f9eb4bb7-6b48-4720-9035-07026816b7fc',  
`N3_date_shift` = '+03:00',  
`hospital` = 'ООО "МЛДЦ "ДОКТОР ПЛЮС"',  
`OID_FRM0` = '1.2.643.5.1.13.13.12.2.5.20536',  
`streetAddressLine` = 'Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Я.Свердлова, 2В',  
`postalCode` = '368608',  
`fias_AOGUID` = '1bde5cf4-7943-4b17-9718-2c1d96742be5',  
`fias_HOUSEGUID` = 'd5abe428-7c10-4f8b-ab6b-b9c3f031d52f',  
`region_nsi_name` = 'Республика Дагестан';
```

Несколько организаций

```
UPDATE medis_users.system_globals SET `region` = 5, `N3_date_shift` =  
'+03:00', `region_nsi_name` = 'регион';  
UPDATE medis_users.departments SET  
`dep_OID_FRM0` = '1.2.643.5.1.13.13.12.2.5.20536',  
`dep_streetAddressLine` = 'Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Я.Свердлова, 2В',  
`dep_postalCode` = '368608',  
`dep_fias_AOGUID` = '1bde5cf4-7943-4b17-9718-2c1d96742be5',  
`dep_fias_HOUSEGUID` = 'd5abe428-7c10-4f8b-ab6b-b9c3f031d52f',  
`dep_region_nsi_name` = 'Республика Дагестан'  
WHERE `dep_inn` = "3906301468"
```

Настройка отправки

crontab -e

Вставляем:

```
30 23 * * * curl http://localhost/\_services/N3/Document.send?no\_connection=1
```

From:

<http://mgdemo.ru:5555/> - **МИС Mgerm**

Permanent link:

<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=install:remd&rev=1747399847>

Last update: **16-05-2025 12:50**

