

Настройка шаблонов СДА, ЭЦП и экспорт данных в РЭМД ЕГИСЗ.

Необходимые условия:

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

вносить в карту.* * - Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.- Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.* - Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.- Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.Для отправки данных в РЭМД требуется СНИЛС пациента. Т. е. его надо запрашивать у пациентов и вносить в карту.

- [illegible]

Настройка сервера

```
echo '#N3_health EmkService = http://b2b.n3health.ru/emk/EMKService.svc  
PixService = http://b2b.n3health.ru/emk/PixService.svc' »  
/var/www/mgerm25/conf/external_services.ini
```

Обновление

```
sudo apt install php-soap  
sudo a2enmod rewrite  
sudo systemctl restart apache2  
sh /var/www/mgerm25/deploy_prod.sh
```

Настройки специальностей.

Необходимо проставить столбец `federal_code`, используя справочник [1.2.643.5.1.13.13.11.1002](#)

Далее возможны два варианта:

- МИС настроена изначально с использованием классификатора [1.2.643.5.1.13.13.11.1066](#) (Номенклатура специальностей специалистов со средним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения). В этом случае не нужно делать перекодировку, ID специальности берутся из этого справочника.
- МИС использует свои ID. В этом случае придется делать перекодировку – заполнять столбец `IdSpeciality` в `specialisation`. Значения можно найти здесь [1.2.643.5.1.13.13.11.1066](#)

Проверка правильности кодирования специальностей:

```
SELECT DISTINCT  
t3.spec, spec_name, t7.NAME as IdSpeciality, t8.NAME AS federal_code FROM  
medis_users.users AS t2 JOIN medis_users.specialisation AS t3  
ON t2.spec = t3.spec LEFT JOIN medisnsi.1.2.643.5.1.13.13.11.1066 AS t7  
ON t7.ID = t3.IdSpeciality  
LEFT JOIN medisnsi.1.2.643.5.1.13.13.11.1002 AS t8  
ON t8.ID = t3.federal_code WHERE medical = 1 AND flag = 1 AND scheduled = 1  
AND t2.GUID IN (2,11)  
AND t3.spec_name NOT REGEXP 'сестра'  
ORDER BY spec_name
```

Всем врачам-консультантам необходимо **внести СНИЛС в учетную запись.**

Настройка интерфейса

В данный момент есть две стандартные маски с опорой на таблицу consultation и одноименные кнопочные панели:

cda_instrumental есть в миграциях

cda_consultations есть у Лекаря и Дербента (как consultation)

Настройка отправки

Если настройка экспорта производится первый раз, то нужно сформировать конфигурационный файл (если раньше работал экспорт в ИЭМК, то делать это не нужно):

```
echo '#N3health EmkService = http://b2b.n3health.ru/emk/EMKService.svc PixService =  
http://b2b.n3health.ru/emk/PixService.svc PixServiceAddPatientxmlpath = /netrika/XML/ArsMedica/'»  
/var/www/mgerm25/conf/externalservices.ini
```

Реквизиты организации

Строго в соответствии со

словарем: <https://nsi.rosminzdrav.ru/dictionaries/1.2.643.5.1.13.13.11.1461/passport/latest>

Одна организация

```
UPDATE medis_users.system_globals SET  
`region` = 5,  
`N3_guid` = '5c87cdbc-a75e-e368-8566-15ddbfe0f16b',  
`N3_LPUid` = 'f9eb4bb7-6b48-4720-9035-07026816b7fc',  
`N3_date_shift` = '+03:00',  
`hospital` = 'ООО "МЛДЦ "ДОКТОР ПЛЮС",  
`OID_FRM0` = '1.2.643.5.1.13.13.12.2.5.20536',  
`streetAddressLine` = 'Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Я.Свердлова, 2В',  
`postalCode` = '368608',  
`fias_AOGUID` = '1bde5cf4-7943-4b17-9718-2c1d96742be5',  
`fias_HOUSEGUID` = 'd5abe428-7c10-4f8b-ab6b-b9c3f031d52f',  
`region_nsi_name` = 'Республика Дагестан';
```

Несколько организаций

```
UPDATE medis_users.system_globals SET `region` = 5, `N3_date_shift` =  
'+03:00', `region_nsi_name` = 'регион';  
UPDATE medis_users.departments SET  
`dep_OID_FRM0` = '1.2.643.5.1.13.13.12.2.5.20536',
```

```
`dep_streetAddressLine` = 'Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Я.Свердлова, 2В',  
`dep_postalCode` = '368608',  
`dep_fias_AOGUID` = '1bde5cf4-7943-4b17-9718-2c1d96742be5',  
`dep_fias_HOUSEGUID` = 'd5abe428-7c10-4f8b-ab6b-b9c3f031d52f',  
`dep_region_nsi_name` = 'Республика Дагестан'  
WHERE `dep_inn` = "3906301468"
```

Настройка отправки

crontab -e

Вставляем:

30 23 * * * curl http://localhost/_services/N3/Document.send?no_connection=1

From:

<http://mgdemo.ru:5555/> - МИС Mgerm

Permanent link:

<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=install:remd&rev=1747403392>

Last update: **16-05-2025 13:49**

