Настройки приложения

Настройки драйвера вызываются пунктом меню "Настройки" - "Настройки приложения".

Вкладка "Настройки приложения"

💭 Настройки				-		×
Настройки приложения	Поведение принтера	ФЗ 54	Систем	ные	д	•
Номер порта приложен	ия: 9999					▲ ▼
Адрес сервера MGER	M: http://localhost:800	6/		Проверк	а достуг	ia
🛛 Отображать главное с	жно приложения в: 🗖	равом	нижнем	углу	/	~
🗆 Отображать иконку тр	рея					
Количество попыток от	Количество попыток отправки данных в MGERM 5				•	
☑ Напоминать о получе	нии наличных денег					
🛛 Напоминать о получе	нии электронных дене	ег				
☐ Задавать контрольны	й вопрос печати чека					

Номер порта приложения

Порт, на котором разворачивается HTTP-сервер для приема сообщений от МИС MGERM

Адрес сервера MGERM

Локальный IP-адрес сервера, на котором установлена система MGERM

Флажок "Отображать главное окно приложения в"

Если установлен - то будет отображаться иконка приложения. Если снят - окно приложения не отображается и выбор позиции не доступен.

Выпадающий список "Отображать главное окно приложения в"

Выбор положения главного окна из пунктов:

- Правом нижнем углу
- Левом верхнем углу
- Левом верхнем углу
- Правом верхнем углу
- Установленной позиции (при указании данного положения доступно перетягивание окна по экрану удержанием левой кнопки мыши на иконке приложения)

Флажок "Отображать иконку трея"

При установке отображает иконку приложения в трее

Числовое поле "Количество попыток отправки данных в MGERM"

Задает количество запросов к серверу MGERM до отображения ошибки

Флажок "Напоминать о получении наличных денег"

Если установлен, то при пробитии чека, в котором есть оплата наличными, будет выводить уведомление о получении наличных от клиента

Флажок "Напоминать о получении электронных денег"

Если установлен, то при пробитии чека, в котором есть оплата картой, будет выводить уведомление о проведении оплаты по терминалу операции продажи. (Окно не появляется при включенной интеграции с банковским терминалом)

Флажок "Задавать контрольный вопрос печати чека"

Если установлен, то при попытке пробития чека, будет выводить диалоговое окно с требованием подтверждения.

Настройки логирования

Настройки логирования вызываются пунктом главного меню Настройки - Настройки логирования Окно настроек логирования

🙅 Настройки логирования		- 🗆 X		
Общий лог дейст	вий			
⊠ Вести общий л	пог 🛛 Хранить только заголовки			
Имя файла:	SystemLogFile			
Лог статусов ФР				
🗹 Вести лог стат	гусов			
Имя файла:	StatusLogFile			
Локальный лог ч	Локальный лог чеков			
🛙 Вести локалы	ный лог чеков			
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🗐 🖻 💼 💾		
🗙 Отме	ена	Сохранить настройки		

Группа настроек "Общий лог действий"

Данные настройки отвечают за ведение общего лога всех действий приложения

Флажок "Вести общий лог"

При установке флажка (включен по умолчанию) будет вестись общий лог действий. Если флажок снят - то лог не ведется. Остальные элементы управления данной группы становятся неактивными.

Флажок "Хранить только заголовки"

При установке флажка (выключен по умолчанию) в общий лог действий будут попадать только данные о начале и окончании работы функции приложения. Если флажок снят, то в общий лог попадают данные обо всех происходящих событиях.

Поле ввода "Имя файла"

Указанный в данном поле текст используется как имя файла общего лога действий.

Кнопка "Открыть файл"

🧟 Настройки логирования		– 🗆 X
Общий лог дейст	вий	
☑ Вести общий .	пог 🛛 Хранить только заголовки	
Имя файла:	SystemLogFile	
Лог статусов ФР		
🛛 Вести лог ста	гусов	
Имя файла:	StatusLogFile	
Локальный лог ч	еков	
🛙 Вести локалы	ный лог чеков	
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🗊 🖻 💼 💾
× 0		
	Ha la	• Сохранить настроики

При нажатии данной кнопки будет открыт последний файл общего лога через Блокнот

Кнопка "Открыть папку с логами"

Настройки логирования	a	– 🗆 X
Общий лог дейс	гвий	
⊠ Вести общий	лог 🛛 Хранить только заголовки	
Имя файла:	SystemLogFile	
Лог статусов ФР		
Вести лог ста	тусов	
Имя файла:	StatusLogFile	
-Локальный лог ч	еков	
🛛 Вести локалы	ный лог чеков	
Имя файла:	Номер записи MGERM	
🗶 Отм	ена	🗸 Сохранить настройки

Открывает папку с логами приложения в проводнике

Кнопка "Очистить лог"

🙅 Настройки логирования		– 🗆 X
Общий лог дейст	вий	
☑ Вести общий	пог ПХранить только заголовки	
Имя файла:	SystemLogFile	
Лог статусов ФР		
🛛 Вести лог стат	гусов	
Имя файла:	StatusLogFile	
Локальный лог ч	еков	
🛛 Вести локалы	ный лог чеков	
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🗐 🖻 📋 💾
🗙 Отме	ена	 Сохранить настройки

Нажатие данной кнопки удалит все файлы системных логов.

Кнопка "Сохранить лог"

🙅 Настройки логирования		– 🗆 X
Общий лог дейст	вий	
☑ Вести общий .	пог 🛛 Хранить только заголовки	
Имя файла:	SystemLogFile	
Лог статусов ФР ☑ Вести лог ста Имя файла:	гусов StatusLogFile	
-Локальный лог ч	еков	
Вести локальн	ный лог чеков	
Имя файла:	Номер записи MGERM	
🗙 Отме	ена	🗸 Сохранить настройки

Нажатие данной кнопки откроет диалоговое окно сохранения файла. После выбора расположения и имени файла будет сохранен ZIP-архив со всем общим логом

Группа настроек "Лог статусов ФР"

Данные настройки отвечают за ведение лога статусов ФР (при запросах статусов)

Флажок "Вести лог статусов"

При установке флажка (включен по умолчанию) будет вестись общий лог статусов. Если флажок снят - то лог не ведется. Остальные элементы управления данной группы становятся неактивными.

Поле ввода "Имя файла"

Указанный в данном поле текст используется как имя файла общего лога действий.

Кнопка "Открыть файл"

🙅 Настройки логирования		- 🗆 X		
Общий лог дейст	вий			
⊠ Вести общий и	пог 🛛 Хранить только заголовки			
Имя файла:	SystemLogFile			
Лог статусов ФР				
🛛 Вести лог стат	гусов			
Имя файла:	StatusLogFile			
Локальный лог ч	Локальный лог чеков			
🛙 Вести локалы	ный лог чеков			
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🔋 🖻 💼 💾		
🗙 Отме	ена	🗸 Сохранить настройки		

При нажатии данной кнопки будет открыт последний файл лога статусов через Блокнот

7/11

Кнопка "Открыть папку с логами"

Настройки логирования		- 🗆 X
Общий лог дейст	вий	
☑ Вести общий .	пог 🛛 Хранить только заголовки	
Имя файла:	SystemLogFile	
-Лог статусов ФР ⊠ Вести лог ста Имя файла:	гусов StatusLogFile	
-Локальный лог ч ⊠ Вести докалы	еков	
Имя файла:		
Х Отм	ена	🗸 Сохранить настройки

Открывает папку с логами приложения в проводнике

Кнопка "Очистить лог"

🧕 Настройки логирования	1	– 🗆 X
Общий лог дейст	гвий	
⊠ Вести общий .	лог 🛛 Хранить только заголовки	
Имя файла:	SystemLogFile	
Лог статусов ФР		
Вести лог ста	тусов	
Имя файла:	StatusLogFile	
Локальный лог ч	еков	
🗵 Вести локалы	ный лог чеков	
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🔋 🖻 💼 💾
Х Отм	ена	 Сохранить настройки

Нажатие данной кнопки удалит все файлы логов статусов.

Кнопка "Сохранить лог"

🙅 Настройки логирования	I Contraction of the second	- 🗆 X
Общий лог дейс	вий	
⊠ Вести общий	пог 🛛 Хранить только заголовки	
Имя файла:	SystemLogFile	
Лог статусов ФР		
🗹 Вести лог ста	тусов	
Имя файла:	StatusLogFile	
Локальный лог ч	еков	
🛛 Вести локалы	ный лог чеков	
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🗊 🖻 💼 💾
🗙 Отм	ена	🗸 Сохранить настройки

Нажатие данной кнопки откроет диалоговое окно сохранения файла. После выбора расположения и имени файла будет сохранен ZIP-архив со всем логом статусов

Группа настроек "Локальный лог чеков"

Данные настройки отвечают за ведение лога чеков ФР (при пробитии чеков)

Флажок "Вести локальный лог чеков"

При установке флажка (включен по умолчанию) будет вестись лог чеков. Если флажок снят - то лог не ведется. Остальные элементы управления данной группы становятся неактивными.

Поле ввода "Имя файла"

Выпадающий список для выбора кодирования имени файла лога чека

Номер записи MGERM	В качестве имени файла лога чека будет указываться номер записи из MUC MGERM
Номер ФД	В качестве имени файла лога чека будет указываться номер фискального документа

Кнопка "Открыть файл"

💽 Настройки логирования		– 🗆 X	
Общий лог дейст	вий		
⊠ Вести общий и	пог 🛛 Хранить только заголовки		
Имя файла:	SystemLogFile		
-Лог статусов ФР ⊠ Вести лог стат			
Имя фаила:	StatusLogFile		
Локальный лог чеков			
🛛 Вести локалы	ный лог чеков		
Имя файла:	Номер записи MGERM		
🗙 Отме	ена	🗸 Сохранить настройки	

При нажатии данной кнопки будет открыт последний файл чека через Блокнот

Кнопка "Открыть папку с логами"

Вастройки логирования				
Общий лог дейст	вий			
☑ Вести общий .	юг 🗆 Хранить только заголовки			
Имя файла:	SystemLogFile			
Лог статусов ФР				
Вести лог ста-	гусов			
Имя файла:	StatusLogFile			
Локальный лог чеков				
⊠ Вести локальный лог чеков				
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🗊 🖻 📋 💾		
🗙 Отмена		Сохранить настройки		

Открывает папку с логами приложения в проводнике

Кнопка "Очистить лог"

🙅 Настройки логирования		- 🗆 X		
Общий лог дейст	твий			
☑ Вести общий .	пог 🛛 Хранить только заголовки			
Имя файла:	SystemLogFile			
Лог статусов ФР				
🛛 Вести лог ста	тусов			
Имя файла:	StatusLogFile			
Локальный лог чеков				
🛛 Вести локалы	ный лог чеков			
Имя файла:	Номер записи MGERM	· 🗑 🖻 🛅 💾		
ХОтмена		Сохранить настройки		
	ena	• сохранить настройки		

Нажатие данной кнопки удалит все файлы лога чеков.

Кнопка "Сохранить лог"

🙅 Настройки логирования		- 🗆 X		
Общий лог действий				
☑ Вести общий .	пог 🛛 Хранить только заголовки			
Имя файла:	SystemLogFile			
Лог статусов ФР				
⊠ Вести лог статусов				
Имя файла:	StatusLogFile			
Локальный лог чеков				
🗹 Вести локалы	ный лог чеков			
Имя файла:	Номер записи MGERM			
···· • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Х Отмена		Сохранить настройки		

Нажатие данной кнопки откроет диалоговое окно сохранения файла. После выбора расположения и имени файла будет сохранен ZIP-архив со всем логом чеков

Кнопка "Сохранить настройки"

Сохраняет настройки логирования и закрывает окно

Кнопка "Отмена"

Закрывает окно настроек без сохранения

From: http://mgdemo.ru:5555/ - **MIC Mgerm**

Permanent link: http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=mgermwinhelper:settings:all



Last update: 17-05-2024 10:40