

должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики* - На сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики- На сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики* * - На сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики- На сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики* - На сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям НетрикиНа сервере должен быть устанвлен VipNet и настроено подключение согласно инструкциям Нетрики

Настройка сервера

```
echo '#N3_health EmkService = http://b2b.n3health.ru/emk/EMKService.svc  
PixService = http://b2b.n3health.ru/emk/PixService.svc' >  
/var/www/mgerm25/conf/external_services.ini
```

Обновление

```
sudo apt install php-soap  
sudo a2enmod rewrite  
sudo systemctl restart apache2  
sh /var/www/mgerm25/deploy_prod.sh
```

Настройки специальностей.

Необходимо проставить столбец `federal_code`, используя справочник 1.2.643.5.1.13.13.11.1002

Далее возможны два варианта:

- * - МИС настроена изначально с использованием классификатора 1.2.643.5.1.13.13.11.1066 (Номенклатура специальностей специалистов со средним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения). В этом случае не нужно делать перекодировку, ID специальности берутся из этого

справочника.МИСнастроена изначально с использованием классификатора 1.2.643.5.1.13.13.11.1066 (Номенклатура специальностей специалистов со средним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения). В этом случае не нужно делать перекодировку, IDспециальности берутся из этого справочника.- МИСнастроена изначально с использованием классификатора 1.2.643.5.1.13.13.11.1066 (Номенклатура специальностей специалистов со средним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения). В этом случае не нужно делать перекодировку, IDспециальности берутся из этого справочника.МИСнастроена изначально с использованием классификатора 1.2.643.5.1.13.13.11.1066 (Номенклатура специальностей специалистов со средним, высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения). В этом случае не нужно делать перекодировку, IDспециальности берутся из этого справочника.

- * - МИСиспользует свои МИСиспользует свои - МИСиспользует свои МИСиспользует свои ID. В этом случае придется делать перекодировку - заполнять столбец . В этом случае придется делать перекодировку - заполнять столбец . В этом случае придется делать перекодировку - заполнять столбец . В этом случае придется делать перекодировку - заполнять столбец IdSpeciality в в в в specialisation. Значения можно найти здесь . Значения можно найти здесь . Значения можно найти здесь . Значения можно найти здесь [1.2.643.5.1.13.13.11.1066](#)

Проверка правильности кодирования специальности:

```
SELECT DISTINCT
    t3.`spec`, `spec_name`, t7.NAME as `IdSpeciality`, t8.NAME AS
    `federal_code`

FROM medis_users.users AS t2

JOIN medis_users.specialisation AS t3
    ON t2.spec = t3.spec

LEFT JOIN medis_nsi.`1.2.643.5.1.13.13.11.1066` AS t7
    ON t7.ID = t3.IdSpeciality
LEFT JOIN medis_nsi.`1.2.643.5.1.13.13.11.1002` AS t8
    ON t8.ID = t3.federal_code

WHERE medical = 1 AND flag = 1 AND scheduled = 1
    AND t2.GUID IN (2,11)
    AND t3.spec_name NOT REGEXP 'сестра'

ORDER BY spec_name
```

Всем врачам-консультантам необходимо **внести СНИЛС в учетную запись.**

Настройка интерфейса

В данный момент есть две стандартные маски с опорой на таблицу consultation и одноименные кнопочные панели:

cda_instrumental есть в миграциях

cda_consultations есть у Лекаря и Дербента (как consultation)

Настройка отправки

Если настройка экспорта производится первый раз, то нужно сформировать конфигурационный файл (если раньше работал экспорт в ИЭМК, то делать это не нужно):

```
echo '#N3health EmkService = http://b2b.n3health.ru/emk/EMKService.svc PixService =  
http://b2b.n3health.ru/emk/PixService.svc PixServiceAddPatientxmlpath = /netrika/XML/ArsMedica/'»  
/var/www/mgerm25/conf/externalservices.ini
```

Реквизиты организации

Строго в соответствии со

словарем:<https://nsi.rosminzdrav.ru/dictionaries/1.2.643.5.1.13.13.11.1461/passport/latest>

Одна организация

```
UPDATE medis_users.system_globals SET  
`region` = 5,  
`N3_guid` = '5c87cdbc-a75e-e368-8566-15ddbfe0f16b',  
`N3_LPUid` = 'f9eb4bb7-6b48-4720-9035-07026816b7fc',  
`N3_date_shift` = '+03:00',  
`hospital` = 'ООО "МЛДЦ "ДОКТОР ПЛЮС",  
`OID_FRM0` = '1.2.643.5.1.13.13.12.2.5.20536',  
`streetAddressLine` = 'Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Я.Свердлова, 2В',  
`postalCode` = '368608',  
`fias_AOGUID` = '1bde5cf4-7943-4b17-9718-2c1d96742be5',  
`fias_HOUSEGUID` = 'd5abe428-7c10-4f8b-ab6b-b9c3f031d52f',  
`region_nsi_name` = 'Республика Дагестан';
```

Несколько организаций

```
UPDATE medis_users.system_globals SET `region` = 5, `N3_date_shift` =  
'+03:00', `region_nsi_name` = 'регион';  
UPDATE medis_users.departments SET  
`dep_OID_FRM0` = '1.2.643.5.1.13.13.12.2.5.20536',
```

```
`dep_streetAddressLine` = 'Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Я.Свердлова, 2В',  
`dep_postalCode` = '368608',  
`dep_fias_AOGUID` = '1bde5cf4-7943-4b17-9718-2c1d96742be5',  
`dep_fias_HOUSEGUID` = 'd5abe428-7c10-4f8b-ab6b-b9c3f031d52f',  
`dep_region_nsi_name` = 'Республика Дагестан'  
WHERE `dep_inn` = "3906301468"
```

Настройка отправки

crontab -e

Вставляем:

```
30 23 * * * curl http://localhost/\_services/N3/Document.send?no\_connection=1
```

From:

<http://mgdemo.ru:5555/> - МИС Mgerm

Permanent link:

<http://mgdemo.ru:5555/doku.php?id=install:remd&rev=1747403482>

Last update: **16-05-2025 13:51**

